

Preisliste für professionelle  
Videüberwachung



# Preisliste 2012

## Power- IT-Service vor Ort

30 Service-Partner unterstützen Sie vor Ort in ganz Deutschland, unsere Fachleute sind immer in Ihrer Nähe.

-  Vor Ort Service
-  Datenschutzinfos
-  Telefonsupport




## Stromsparende Kameras

Alle Kamera sind EMV. Die Stromaufnahme unserer wetterfesten Zylinder-Außenkamerabeträgt 0,2 Watt

-  2 Jahre Gewährleistung
-  geprüfte Produkte
-  MTBF 100 000 Stunden

## Profi-Geräte

39 Watt verbraucht unser Basic- PC-Rekorder mit 4 Kameras

-  Videorekorder mit 100 - 800 Bilder in der Sekunde
-  Hybrid- PCR für Analog- und IP-Kameras
-  Kostenlose Software für Fernübertragung

## Wir verkaufen keine Billig - China - Low-Cost -Produkte.

Unsere Videogeräte sind auf Dauerbetrieb ausgelegt und entsprechen den Deutschen und Europäischen Richtlinien und Bestimmungen. WEEE und RoHS, DIN/VDE Normen, CE, EMC

Mit jeder Lieferung erhalten Sie alle erforderlichen Hinweise zu Datenschutz und Beschäftigtendatenschutz und dem Datenschutzbeauftragten, damit Sie und Ihre Kunden über die gesetzlichen Bestimmungen informiert sind.  
Preisliste nur für Gewerbetreibende zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer


### Kuppelkameras 3-achsial ( Wand und Decke)

Für Innenräume mit normaler Beleuchtung

15510-11041	Farb-Kuppelkamera, man.2,6-6mm Vario <b>480TVL</b> /0,2Lux/F1,4,SonyCCD,Kuppel117mmØ Artikel Nr. 915510-14080, Vario 4-9mm Artikel Nr. 915510-11042, Vario 9-22mm		<b>175,00 EUR</b>
15511-11041	Farb-Kuppelkamera, man.2,6-6mm Vario <b>550TVL</b> /0,2Lux/F1,4,SonyCCD,Kuppel117mmØ Artikel Nr. 915511-14080, Vario 4-8mm Artikel Nr. 915511-11042, Vario 9-22mm		<b>215,00 EUR</b>



### Kuppelkameras 600 TVL mit WDR und OSD

Bei schwieriger Beleuchtung ( Strahler über der Theke) hellen Theken und Gegenlicht

15514-11043	WDRKUP580-3/12-OSD 1/3"WDR-Farb-Kuppelkam., DC 3-12, OSD/RS485 <b>600TVL</b> /0,1Lux/F1,4,SSNR II Sony,117mmØ Art. Nr. 15514-11044 DC-Vario 9-22mm		<b>275,00 EUR</b>
-------------	---	---	-------------------

### Kuppelkameras 3-achsial mit 650 TV-Linien

Bei wenig Beleuchtung und schwierigen Lichtverhältnissen mit Gegenlicht



15951-11043	FIT-WDR-Farbkuppelkam.,DC3-12,OSD/485 <b>650TVL</b> /0,001Lux/F1,4,SSNRDS Sony,117mmØ Artikel Nr. 15951-11044, DC Vario 9-22mm		<b>345,00 EUR</b>
20168	WD120 ,Wandhalter, Kabelführung intern für vorstehende Kuppelkameras		<b>12,00 EUR</b>

### Kuppelkameras 2-achsial, (nur für die Decke) Vandalismus geschützt

Für Innenräume

15822-11041	Farb-Kuppelkamera, man.2,6-6mm Vario <b>550TVL</b> /0,2Lux/F1,4,Vandalismus geschützt Art. Nr.915822-14080 4-9mm Art. Nr. 915822-110429-22mm		<b>160,00 EUR</b>
15823-11041	Farb-Kuppelkamera, man.2,6-6mm <b>600TVL</b> /0,2Lux/F1,4, Vandalismus geschützt Art. Nr. 915823-14080 Vario 4-9mm Art. Nr. 915823-11042,Vario 9-22mm		<b>200,00 EUR</b>
15957-11043	FIT-WDR-Farbkuppelkam.,DC 3-12,OSD/485 <b>650TVL</b> /0,001Lux/F1,4,SSNRDS Sony,144mmØ		<b>330,00 EUR</b>



### Wandhalter für Vandalismus geschützte Kameras

14110	WWD144 Wandhalter, Kabelführung intern		<b>25,00 EUR</b>
14006	WWD120 Wandhalter, Kabelführung intern		<b>60,00 EUR</b>

Umrechnung Objektivbrennweiten in horizontale Bildwinkel

2,6-6mm = 43-86°, 4-9mm= 30-62°, 3-11mm=22-80°, 9-20mm=14-30°, 5-50mm= 5- 50





### Preiswerte, wetterfeste Kameras mit LED-Beleuchtung

13103-43HR	LED-Tag/Nacht IR-Farb-Zyl.Kamera, Winkel 58° 550TVL/0Lux,IP65,12V DC,20LEDs bis 10m		<b>115,00 EUR</b>
16316-IR	LED-Tag/Nacht IR-Farbkuppelkamera bis 20m 600TVL/0Lux, 3,6mm Objektiv,IP65, 12V DC Blickwinkel 67°		<b>215,00 EUR</b>






### Farbkameras mit Varioobjektiv

15380	Farb-Zylinderkam., Zoom 30-62°Sony <b>480TVL</b> /0,25Lux/F1,4, Kabel 2,0m lang		<b>210,00 EUR</b>
15390	Farb-Zylinderkam., Zoom 30-62°Sony <b>550TVL</b> /0,25Lux/F1,4, Kabel 2,0m lang		<b>245,00 EUR</b>
15450	FCYW-VARIO-RS485 WDR-FIT-T/N-OSD+RS485 Farbkamera, Vario 3,5-16mm <b>650TVL</b> /0,0001Lux,Sony EFFIO, Kabel 1,2m,30mmØ		<b>295,00 EUR</b>

### LED Tag/Nacht-Farbkameras mit Varioobjektiv Für Innenräume und Außenbereiche




16330-IR	LED-Tag/Nacht IR-Farb-Zyl.Kamera bis 20m 600TVL/0Lux,3-11mm Vario,IP65,12V DC		<b>300,00 EUR</b>
16340-IR	LED-Tag/Nacht IR-Farb-Zyl.Kamera bis 20m 600TVL/0Lux,9-22mm Vario,IP65,12V DC		<b>300,00 EUR</b>
16343-IR	LED-Tag/Nacht IR-Farbkuppelkamera bis 20m 600TVL/0Lux, 3-11mm Vario, IP65, 12V DC Wetterfest		<b>295,00 EUR</b>
16345-IR	LED-Tag/Nacht IR-Farbkuppelkamera bis 20m 600TVL/0Lux, 9-22mm Vario, IP65, 12V DC Wetterfest		<b>295,00 EUR</b>

### LED Tag/Nacht-Farbkameras mit Varioobjektiv und OSD Für Innenräume mit schlechter Beleuchtung (Lager) und Außenbereiche

17343-TNOSD	LED-T/N-Farb-Kuppelkamera u.P./a.P. 600TVL 3-11mm, IP65,12/24V,IR-Schwenk-Filter,OSD+RS485 <b>Wetterfest</b>		<b>385,00 EUR</b>
16330-TNOSD	LED-T/N-Farb-Zylinder-Kamera bis 40m,600TVL 3-11mm, IP65,12VDC,IR-Schwenk-Filter,OSD+RS485		<b>475,00 EUR</b>
16340-TNOSD	LED-T/N-Farb-Zylinder-Kamera bis 60m,600TVL 5-50mm,IP65,12VDC,IR-Schwenk-Filter,OSD+RS485		<b>475,00 EUR</b>
16343-TNOSD	LED-T/N-Farb-Kuppelkamera, bis 40m,600TVL 3-11mm,IP65,12VDC,IR-Schwenk-Filter,OSD+RS485 <b>Wetterfest</b>		<b>470,00 EUR</b>
16345-TNOSD	LED-T/N-Farb-Kuppelkamera, bis 40m,600TVL 5-50mm,IP65,12VDC,IR-Schwenk-Filter,OSD+RS485 <b>Wetterfest</b>		<b>470,00 EUR</b>

Umrechnung Objektivbrennweiten in horizontale Bildwinkel  
2,6-6mm = 43-86°, 4-9mm= 30-62°, 3-11mm=22-80°, 9-20mm=14-30°, 5-50mm= 5- 50

### Sonderkameras

12750	Farb-Rauchmelderkamera mit 4,3mm (58°) Aufputzversion, 550TVL/0,2Lux/F1,4		<b>145,00 EUR</b>
15131-Z	Farb-Minidome-Kam.,550TVL/0,2/F1,4 Unterputzversion m.3,7mm, Nadelöhr(silber)		<b>215,00 EUR</b>
15755-25	Farb-Vandalismus sicherer Minidome-Kamera 550TVL/0,5Lux/F1,4,Obj.2,5mm (u.P./a.P.)		<b>295,00 EUR</b>

### Netzteile, Kabel Zubehör





20114-S	NT1213S , Stab. Steckernetzteil, 12VDC 1,25Ampere mit DC-Buchse		<b>12,00 EUR</b>
14395S	NT-12/1,2A , Stab. Tischnetzteil, 12VDC/1,2Ampere geeignet zum Einbau in IP65-Gehäuse		<b>20,00 EUR</b>
20338S	NT-125T , Stab. Tischnetzteil,12VDC/5Ampere mit DC-Buchse		<b>30,00 EUR</b>
140359-4	Adapterkabel zur Verteilung von 12V DC 1x DC-Stecker auf 4x DC-Buchse		<b>6,00 EUR</b>
914010	Video-Kabel + 12V 10m Systemkabel mit BNC und DC-Buchse		<b>25,00 EUR</b>
914020	Video-Kabel + 12 V 20m Systemkabel mit BNC und DC-Buchse		<b>35,00 EUR</b>
914030	Video-Kabel + 12V 30m Systemkabel mit BNC und DC-Buchse		<b>45,00 EUR</b>
20647	Adapter zur Kabelverlängerung BNC-Buchse auf BNC-Buchse		<b>2,00 EUR</b>
20421-2	BNC-KA2 2m Koaxialkabel, 50 Ohm/RG174 steckerfertig mit 2 BNC-Steckern		<b>4,00 EUR</b>

### Kamera-Attrappen

13650	Kamera-Dummy in WLAN-Optik inkl. Halterung und Vario-Objektiv		<b>25,00 EUR</b>
13655	Zylinder-Kamera-Dummy inkl. Halterung und Objektiv		<b>25,00 EUR</b>
13660	Dome-Dummy mit Objektiv inkl. Wand-/Deckenhalterung		<b>25,00 EUR</b>



Achtung für Attrappen gelten dieselben Datenschutzbestimmungen , wie für echte Kameras

### Kamera-Leergehäuse auch als Attrappen verwendbar

15108	KUP-117-D, Kuppelgehäuse 85mmØ für alle Platinen-Kameras geeignet für Wand-/Deckenmontage, 117mmØ		<b>35,00 EUR</b>
20404	KUP-90D Kuppel-Leergehäuse nur für 32x32mm Platinenkameras mit Festobjektiv geeignet		<b>20,00 EUR</b>
14115	VKUP90RM-D Vandalismus geschütztes Kuppelgehäuse 90mmØ Metall, für alle Platinenkameras		<b>20,00 EUR</b>
14101	VKUP90U-D Vandalismus geschütztes Kuppelgehäuse 80mmØ Unterputz, für alle Platinenkameras Preisliste Platinenkameras auf Anfrage		<b>25,00 EUR</b>



### Speed-Dome Kameras

#### Innenbereiche


14900	Farb-Speed-Dome-Kamera, 550TVL 10xZoom,4,2-42mm,12xdigital-Zoom,OSD-Menü		<b>695,00 EUR</b>
14200	FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kamera 23x Zoom, 3,6-82,8mm, 480TVL		<b>936,00 EUR</b>

### Speed-Dome Kameras Innen





#### Außenbereiche

14281	Farb-Speed-Dome-Kamera, 550TVL 18x Zoom, 4,1-73,8mm, Privatzone, IP65		<b>1.250,00 EUR</b>
14289	FIT-T/N-Farb-Speed-Dome-Kam.,550TVL 36xZoom,3,4-122,IR-Filter,Priv.,WDR,IP65		<b>1.770,00 EUR</b>





### Komplett- Kameras Außen

20945	WDR-OSD-Farbkamera 230VAC, Außen 580TVL/0,1Lux/F1,4 DC 5-50mm Vario		<b>430,00 EUR</b>
-------	--	---	-------------------



### Video 2-Draht-Übertragung

11190-HR	Balun-2-Draht Übertrager geeignet als Sender o. Empfänger (BNC/Klemm)		<b>15,00 EUR</b>
13901-DVR	Balun-2-Draht Sender mit galvanischer Trennung (passiv), geeignet für DVR		<b>50,00 EUR</b>
13902	Balun-2-Draht Sender (aktiv) 12V DC mit BNC/Schraub-Anschluss inkl. Netzteil		<b>60,00 EUR</b>
13903	Balun-2-Draht Empfänger (aktiv) 12V DC mit BNC/Schraub-Anschluss inkl. Netzteil		<b>75,00 EUR</b>









### Stand-Alone Digitalrekorder

12544	4-Kanal DVR, 100 Bilder/s.,H.264,USB2.0 ohne Laufwerk, PIP-Sequenz, WAN,		<b>320,00 EUR</b>
15540	4-Kanal DVR, 100 Bilder/Sek.D1,VGA 1280x1024 H.264,USB,RS485,POPOP,SMART,TCP/IP,		<b>420,00 EUR</b>
15790	16-Kanal DVR, 400 Bilder/Sek., VGA 1280x1024 H.264,USB,RS485,POPOP,SMART,TCP/IP,		<b>790,00 EUR</b>
12765	4-Kanal DVR im 17"LCD-Monitor,100 Bilder MPEG4,RS485,POPOP-/SMART-Funktion, TCP/IP,		<b>1.140,00 EUR</b>




### Bedienerfreundliche Digitalrekorder auf PC-Basis Inkl. POS-Kassenspezial-Software, Klient-, Backup- und CMS-Software für eigenes Logo

14592 Basic-Serie	4-Kanal-DVR 25 Bilder Tower oder Cubegehäuse Softwarekompression, POS- Dateneinblendung, E-SATA-Backup, Alarm über Videomotion		<b>1670,00 EUR</b>
14550 BASIC-Serie	16-Kanal-DVR 100Bilder, Tower oder Cubegehäuse Softwarekompression, POS,- Dateneinblendung E-SATA-Backup, Alarm über Videomotion		<b>1.895,00 EUR</b>






### Pro -Serie POS Rekorder

14513 PRO -Serie	16-Kanal-DVR 200Bilder, E-SATA Softwarekompression, mit Alarm/RS485, POS,		<b>3.240,00 EUR</b>
14509-264 PRO-Serie	16-Kanal-DVR 400Bilder, E-SATA Hardwarekompression, mit Alarm/RS485, POS,		<b>3.480,00 EUR</b>
14595 PRO-Serie	16-Kanal-DVR <b>400Bilder bei D1</b> , E-SATA Hardwarekompression, mit Alarm/RS485, POS,		<b>4.795,00 EUR</b>
14516 PRO-Serie	PRO 32-Kanal-DVR 200Bilder, E-SATA Softwarekompression, mit Alarm/RS485, POS,		<b>3.480,00 EUR</b>
14517 PRO-Serie	<b>32-Kanal</b> -DVR 400Bilder, , E-SATA Softwarekompression ,mit Alarm/RS485, POS,		<b>4.140,00 EUR</b>
14580-264 PRO-Serie	<b>32-Kanal</b> -DVR 800 Bilder, E-SATA Hardwarekompression ,mit Alarm/RS485,POS,		<b>4.560,00 EUR</b>
14524-PL	VC-MPG-RS485 PTZ-Steuerung für 16-Kanal-Platine 14528-PL (RS485-Port)		<b>50,00 EUR</b>
14527-PL	VC-MPG-I/O Alarmsteuerung für 14533+14528-PL-H+14529-PL-H 16 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge		<b>145,00 EUR</b>



### Festplatten inkl. Einbau in DVR

20386-S	500GB HDD eingebaut in DVR		<b>190,00 EUR</b>
20392-S	1TB HDD eingebaut in DVR		<b>290,00 EUR</b>
20399-S	1,5TB HDD eingebaut in DVR		<b>290,00 EUR</b>

### Zubehör zur Kassenüberwachung

13796	Steckerfertiges POS-Verbindungskabel inkl. Anpassung an Kassensoftware,		<b>180,00 EUR</b>
WA-12114	4 fach COM-Karte inkl. Einbau in DVR zum Anschluss von 3 Kassensystemen, inkl Software		<b>210,00 EUR</b>
WA-12112	8 fach COM-Karte inkl. Einbau in DVR zum Anschluss von 7 Kassensystemen, inkl Software		<b>460,00 EUR</b>
14243	RS485 Set zur POS-Datenübertragung über größere Entfernungen galvanisch getrennt		<b>180,00 EUR</b>
14244	Bluetooth-Datenverbinder-Set (2 Stück), abgesicherte, drahtlose Verbindung inkl. Netzteile und konfiguriertem Anschluss-Adapter, Kompatibel mit gängigen POS / EPOS Kassensystemen, Reichweite bis zu 100 Meter im Freien		<b>280,00 EUR</b>

### Infrarot LED-Scheinwerfer

16210	Highlight-LED-IR-Scheinwerfer 50°/850nm 12V DC/0,5A, Reichweite max.35m(54 LED´s)		<b>155,00 EUR</b>
16160	Highlight-LED-IR-Scheinwerfer 60°/850nm 12V DC/1,5A, Reichweite max. 55m		<b>380,00 EUR</b>

### Servicemonitor

20191	VLCD-4SHP 4"/10cm LCD-Service Mon.inkl.Akku/Audio 480 x 234 pixel, 6W/12V DC/230V AC		<b>290,00 EUR</b>
18002	IP-VFKUPM-H.264 IR-Farb-IP-Kuppelkamera, 4,3mm Obj. 12V DC 550TVL/0,2Lux/F1,4,vandalismusgeschützt		<b>475,00 EUR</b>
11935	IP-LED-LAN/MPEG IP-CCD 28 LED-T/N-IR-Farbkamera,4mm Obj. 520TVL,MPEG4,D1 720x576,RJ45,12V DC		<b>335,00 EUR</b>
11915-H	VC-IP-1,3M/43/H264 LED-IP1,3Mpixel S/N Kam.H264,MPEG4+MJPEG 1x Audio,TRI-CODEC,WLAN,4,3mm,12V DC		<b>475,00 EUR</b>
11907-POE	VC-WEB-POE/H.264/SD 1-Kanal-Netzwerkserver mit POE/SD-Slot Alarm,PTZ,POE,Audio,H.264+MPEG4+MJPEG		<b>345,00 EUR</b>
11111-HR	VGA-Konverter, steckerfertige Anschlüsse Video auf VGA, 1280x1024 Pixel, 12V DC		<b>105,00 EUR</b>

Wenn Sie sich für Netzwerkkameras interessieren, dann fordern Sie unsere Preisliste Video over IP an

Umrechnung Objektivbrennweiten in horizontale Bildwinkel

2,6-6mm = 43-86°, 4-9mm= 30-62°, 3-11mm=22-80°, 9-20mm=14-30°, 5-50mm= 5- 50

## Videoüberwachung per DSL/Internet/Handy

Zugriff über Clientsoftware, Internet-Browser, iPhone/iPad u. Android



Remote Monitoring Compatible with  
iPhone | Android | Blackberry

## Ladenüberwachung

### 4-Kanal Video-Set mit Nachtsichtkamera

Videorekorder 100 Bilder/Sek zur **Ladenüberwachung**, 1 wetterfeste Kamera, 550 TV-Linien, 60 ° Blickwinkel, 10m Videokabel, 12V Netzteil, (Ohne Monitor, ohne Montage)

Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil 130,--€

Preise nur für Gewerbetreibende zuzügl. MwSt.



**Endpreis 550,00 €**

### 16-Kanal Video-Set mit Nachtsichtkamera

Videorekorder 400 Bilder/Sek. zur **Ladenüberwachung**, 2 wetterfeste Kamera, 550 TV-Linien, 60 ° Blickwinkel, 10m Videokabel, 12V Netzteil, (Ohne Monitor, ohne Montage)

Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil 130,--€

Preise nur für Gewerbetreibende zuzügl. MwSt.



**Endpreis 1.210,00 €**

## Kassenüberwachung mit Kassendateneinblendung

### POS 4-Kanal-Set Kassendaten-Einblendung

POS-Videorekorder, Kassendaten-Einblendung, 1 Kamera 600 TVL, Vario-Objektiv, Blickwinkel einstellbar 30-60°, 10m Videokabel, ohne Monitor  
2 Stück Bluetooth Sender mit Adapter, passend für jede Kasse

**Für 1 Kasse**

Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil 215,--€

Preise für Gewerbetreibende zuzügl. MwSt

**Leasing 54,20 /Monat, pro Tag 1,80 €** Laufzeit 54 Monate, inkl .Elektronik-Versicherung



**Endpreis 2.325,00 €**

### POS 8-Kanal-Set mit Kassendaten-Einblendung

POS-Videorekorder 100Bilder, Kasseneinblendung, 1 Kamera 600 TVL, Vario-Objektiv, Blickwinkel einstellbar 30-60°, 10m Videokabel, ohne Momitor  
2 Stück Bluetooth Sender mit Adapter, passend für jede Kasse

**Für 2- 4 Kassen**

Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil 215,--€

Preise für Gewebetreibende zuzügl. Mwst.

**Leasing 58,78, pro Tag 1,95 €** Laufzeit 54 Monate, inkl .Elektronik-Versicherung



**Endpreis 2.550,00 €**

### POS 16-Kanal-Set mit Kassendaten-Einblendung

POS-Videorekorder 200Bilder, Kasseneinblendung, 1Kamera 600 TVL, Vario-Objektiv, Blickwinkel einstellbar 30-60°, 10m Videokabel, ohne Momitor  
2 Stück Bluetooth Sender mit Adapter, passend für jede Kasse

**Für 2-16 Kassen**

Jede weitere Kamera

Inkl. 10m Kabel und Netzteil 215,--€

Preise für Gewebetreibende zuzügl.

**Leasing 82,94, pro Tag 2.76 €** Laufzeit 54 Monate, inkl .Elektronik-Versicherung



**Endpreis 3895,00 €**

Alle Preise sind nur für Gewerbetreibende zuzüglich 19 % MwSt. Leasingbeträge sind inkl. Elektronik-Versicherung gerechnet.